



Tyso TP-1615N - Moderní a výkonný POS terminál Tyso TP-1615N je špičkový POS (Point of Sale) terminál, který kombinuje nejnovější technologie s uživatelsky přívětivým rozhraním pro maximální efektivitu v maloobchodě a pohostinství.

Tento all-in-one systém nabízí vysoký výkon, spolehlivost a flexibilitu pro podniky všech velikostí.


Klíčové vlastnosti:

1. Podpora s operačním systémem: **MS Windows 11 a Linux**
2. Výkonný hardware: **Zajišťuje plynulý chod i náročných POS aplikací**
3. Velký dotykový displej: **Kapacitní touchscreen pro pohodlné ovládání**
4. Všestranné připojení: **Množství portů pro snadné připojení periferních zařízení**
5. Elegantní a odolný design: **Vhodný pro různá prostředí od luxusních butiků po rušné restaurace**
6. Rozšiřitelnost: **Možnost připojení různých doplňků pro přizpůsobení vašim potřebám**

Specifikace:

Výrobce:	TYSSO
Model:	TP-1615N
Procesor:	Intel® Processor® N97 (Alder Lake) 6M Cache, Max. 3.6 GHz
Operační paměť:	8GB 260pin DDR4 SO-DIMM
Pevný disk:	128GB M.2 SSD Easy access
LCD:	15-palců TFT LCD, 1024 x 768
Dotyk:	True-Flat Projected Capacitive Multi Touch
Reproduktor:	1 x 2W High Quality Speaker
USB porty:	1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C 4 x USB 2.0 Type A + 2 x USB 2.0 Type A na stranách POS
LAN:	1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet
COM porty:	2 x COM DB9 2 x COM RJ45 (+ 2 x kabelová redukce COM RJ45 na DB9) 1 x COM USB na straně pro připojení COM MSR a čip čtečky 1 x COM sběrnice na zadní straně pro připojení VFD zákaznického displeje
LPT port:	Ne
VGA port:	1 x DB-15 VGA Port

HDMI port:	1 x HDMI Port
Audio porty:	1 x Line-out/MIC-in
Port pro pokladní zásuvku:	1 x RJ11 port, nastavitelné napájení 0/12V/24V
DC Power výstup:	1 x DC 12V 2.1mm
DC Power vstup:	4PIN Standard
Napájení:	Externí napájecí adaptér 12V 7.5A 90W
Krytí:	IP65 pro přední dotykový panel
Nastavení sklonu (Folding Base):	0° až 40°
VESA montáž:	Ano, 75 x 75 mm
Rozměry:	355 x 312 x 200 mm
Hmotnost:	6,6 kg
Certifikace:	CE / FCC / LVD
Operační systém:	MS Windows 11 / Linux
Provozní teplota / vlhkost prostředí:	0 °C až 40 °C / 20 až 80 % bez kondenzace
Volitelné příslušenství:	<ul style="list-style-type: none"> ○ VFD nebo LCD zákaznický displej ○ MSR, RFID nebo i-Button čtečka



Vhodné použití:

- Maloobchodní prodejny a butiky
- Restaurace, bary a kavárny
- Hotely a ubytovací zařízení
- Salóny krásy a wellness centra
- Jakýkoli podnik vyžadující moderní a výkonný POS systém

Obsah balení:

- Tysso TP-1516N POS terminál
- Napájecí adaptér a napájecí kabel
- 2ks COM kabelová redukce RJ45 na COM DB9

Tysso TP-1516N představuje vrchol v oblasti POS technologií. Zrychlete své obchodní procesy, zlepšete zákaznickou zkušenost a připravte se na budoucnost s tímto špičkovým POS řešením. Investujte do Tysso TP-1516N a posuňte své podnikání na novou úroveň efektivity a profesionality!